РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район"

Изх.№ РР-01-25 (4) / 01.08.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а от Закона за водите

На основание основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал.2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж" и чл.50, ал.1 и ал.3, т.1 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите, е постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район" /БД"ДР"/ Заявление вх. № РР-01-25/ 07.06.2022г. за откриване на процедура за издаване на разрешително водовземане и ползване на повърхностен воден обект – канал в дере, преминаващо през землището на село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, ПИ с идентификатор 46927.18.47. с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1, ал.2, ал.5, ал.11, и ал.12 от Закона за водите документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:**

Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури

2. **Водно тяло в което се предвижда използването на водите:**

Воден обект канал в дере от повърхностно водно тяло ДУНАВ DURWB001 код BG1DU000R001. Минимални водни количества за водния обект са наблюдавани през месеците юли, август и септември на много суха година (95% обезпеченост), които са от порядъка на $Q_{95\%} = 0{,}085$ м^3/сек

2а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Писмо вх. № РР-01-25/07.06.2022г. от община Главиница с приложено по компетентност копие на заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – канал в дере, преминаващо през землището на село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, ПИ с идентификатор 46927.18.47. Заявлението и документите, описани по-горе, са постъпили в БДДР от община Главиница само чрез системата за документооборот, като същите не са изпратени в оригинал на хартиен носител.

С писмо изх. № РР-01-25(1)/ 28.06.2022г., на основание чл.31, ал.2 от АПК, във връзка с чл.60, ал.12 от Закона за водите, е изискано от община Главиница да изпрати в БДДР цялата преписка (в оригинал) по подаденото в общината заявление.

С вх. № РР-01-25(2)/ 04.07.2022г. община Главиница изпраща в БДДР постъпилите в общината заявление и документи в оригинал на хартиен носител. Допълнително с писмо вх. № РР-01-25(3)/ 20.07.2022г. в БДДР е представен документ за платена такса.

С писмо изх. № РР-01-25(4)/ БДДР е поискала информация от РИОСВ – Русе. дали представения административен акт издаден по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие – Решение № РУ-60-ПР/2021г. е влязъл в сила и има ли правно действие.

С вх. № РР-01-25(5)/29.07.2022г е постъпило становище Становище изх № У-3055/29.07.2022г. от РИОСВ – Русе, съгласно което Решение № РУ-60-ПР/21 е влязло в сила и не е загубило правно действие.

5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа" №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № РР-01-25-(6)/ 07.09.2022г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия.

В БДДР с вх. № РР-01-25-(7)/ 04.11.2022г. е постъпило коригирано заявление за водовземане и ползване (ОБРАЗЕЦ 10). Към заявлението на хартиен носител са приложени:

1. Пълномощно
2. Документи доказващи правото на ползване
3. Решение № РУ-60-ПР/21 на РИОСВ - РУСЕ

След извършен преглед на представените допълнително документи е установено, че не са отстранени всички пропуски и несъответствия.

С писмо изх. № РР-01-25-(8)/ 21.11.2022г. заявителят е уведомен за неотстранените пропуски и несъответствия.

В БДДР с вх. № РР-01-25-(9)/ 02.12.2022г. е постъпило коригирано заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект канал в дере. Към заявлението на хартиен носител са приложени:

1. Схема на площите за напояване
2. Координатен регистър
3. Предпроектни проучвания
4. Обосновка на заявеното видно количество
5. Становище на община Главиница изх. № РД-04-34-(13)/25.11.2022г. за преминаване през общински имот
6. Становище на „Напоителни системи“ изх.№ 943/04.11.2022г. за неполивност
7. Решение № РУ-60-ПР/21 на РИОСВ – РУСЕ
8. Схема на пътя на водата
9. Описание на пътя на водата
10. Схема на разположение на водомера
11. Технически характеристики на МПА
12. Пълномощно
13. Електронен носител (СД)

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с вх. № РР-01-25/ 07.06.2022г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП Варна – офис Силистра за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

С писмо изх. № РР-01-25(10)/ 13.01.2023г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е направила запитване за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към община Главиница в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите.

С писмо вх. № РР-01-25(11)/ 19.01.2023г. община Главиница е информирала БДДР, че заявителя няма задължения към община Главиница.

Направената преценка, съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, е положителна и е изготвена спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с

Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които са с период на действие до приемане на актуализирани планове.

Съгласно данните предоставени от заявителя, мястото на водовземане и ползване на воден обект канал в дере, попада в обхвата на силномодифицирано повърхностно водно тяло ДУНАВ DURWB001 с код BG1DU000R001 в умерено екологично и недостигащо добро химично състояние. Заложената в ПУРБ цел за опазване на околната среда за това ВТ е „Постигане на СКОС за БЕК-МЗБ, ФБ, Риби за добър екологичен потенциал до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние ".

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. заявеното водовземане и ползване на повърхностен воден обект канал в дере не попада в Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, Зона за отдих и водни спортове, Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, зона за стопански ценни видове риби, уязвима зона и попада в и чувствителна зона. Съгласно наличната в БДДР информация, ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка предвиден за реализиране на ИП не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

Съгласно Решение № РУ-60-ПР/21 на РИОСВ - РУСЕ, за преценяване на необходимостта за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС и ЗБР, за осъществяването на инвестиционно предложение „ Водовземане и ползване на повърхностен воден обект канал в дере, преминаващо през землището на село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури." не е необходимо провеждането на процедура по ЗООС.

Съгласно Становище изх. № У-3055/29.07.2022г. на РИОСВ - РУСЕ, Решение № РУ-60-ПР/21 е влязло в сила и не е загубило правно действие. Заявеното водовземане и ползване от повърхностен воден обект не попада в район със значителен потенциален риск от наводнения, съгласно Плана за управление на риска от наводнения, приет с Решение №1104/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Заявеното водовземане и ползване от повърхностен воден обект не е в противоречие с ПУРН 2016 - 2021г. В ПУРН 2016 - 2021г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки за намаляване на риска от наводнения, касаещи реализацията на заявеното водовземане и ползване.

Заявеното водовземане и ползване на повърхностен воден обект канал в дере, съгласно Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите, утвърден с Решение №1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет, не попада в обхвата на забрани и ограничения, предвидени в основни, допълнителни и допълващи мерки в ПУРБ.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:

Съгласно представената информация, за водовземането не се предвижда изграждане на съоръжения, а ще се осъществи чрез потапяне на гъвкав маркуч (смукателната тръба) с предпазен кафез на входа. Площ на ползване максимум 2м^2

4. Място на водовземане и ползване:

Водовземане и ползване:

воден обект обект – канал в дере, в землището на село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, ПИ с идентификатор 46927.18.47.

с координати в координатна система WGS84:

E= 26°50'11.744" N=44°04'47.880" H = 20.40м.

5. Проектни параметри на използването:

Необходимото водно количество за напояване на земеделски култури:

Сезонно от 1 май до 31 август

Qср.ч.мах = 7.56 л/сек

Годишен обем W = 30500 $м^3$/год.

6. Условия при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне	1.Да не извършва водовземане за цели извън разрешената.
	2.Да спазва посочените в разрешителното параметри на водовземането – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода, при спазване на всички условия при които е предоставено правото на използване на водите.
	3. При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водовземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.
	4. Да се монтира видеонаблюдение на водохващането и на съответния участък от реката.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	Да не се извършва водовземане от воден обект канал в дере когато оттокът е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, но не по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 на сто към точката водовземане.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1. За измерване на отнетите от канала вдерето водни количества да се монтира на помпата за вода, измервателно устройство, отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.), и да се уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" гр. Плевен, за пломбиране на устройството. Срок: До 15 дни след монтиране на помпата за вода.
	2. Да се поддържа в изправност монтираното измервателно устройство за целия срок на действие на настоящото разрешително за водовземане.
	3. При повреда на измервателното устройство, да се вписва в дневника за измерване на водните количества датата и часа на повредата на измервателното устройство.
	4. При невъзможност за отстраняване на повредата на измервателното устройство в срок до един месец, да се осигури друго измервателно устройство отговарящо на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр.98/2003 г.).

	5. В дневника за измерване на водните количества, за периода на водовземане без работещо измервателно устройство, но не повече от 30 дни, да се отразява максимално разрешеното водно количество.
Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.	1. Да не се нарушават обществените интереси и придобитите права, упражнявани по Закона за водите.
	2. Разрешителното не дава право на компенсации при възникване и разрешаване на приоритетно водовземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	1. Съгласно чл. 194а, ал. 3 от Закона за водите при повреда на измервателното устройство, титуляра на разрушителното е длъжен незабавно да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен и да отстрани повредата в срок до един месец.
	2. Да се уведоми контролиращия орган за готовността отремонтираното или новото измервателно устройство да бъде пломбирано.
	3. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен за всяка промяна в собствеността и/или ползването на имотите които ще бъдат напоявани, в седемдневен срок от извършването на промяната.
	4. При промяна на собствеността и/или ползването на на имотите които ще бъдат напоявани, новият собственик/ползвател в срок до три месеца от придобиването на собствеността/ползването, уведомява писмено органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите за желанието си да се ползва от правата на предишния собственик/ползвател по издаденото разрешително за водовземане.
	5. Да се уведоми писмено Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен и да се предприемат действия за изменение на настоящото разрешително при: • увеличаване на поливните площи; • увеличаване на поливния сезон.
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	На основание чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите, да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на годината следваща отчетната.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	1. Да представя в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, до 31 януари справка за ползваните през предходната година водни количества и копие от дневника с отчетите на измервателното устройство.
	2. Да се представят в Басейнова дирекция „Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, заверени копия на протоколите с резултатите от провеждания собствен мониторинг в срок от 15

	дни, считано от получаване на протоколите.
Условия за осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да допуска по всяко време представителите на контролиращия орган до мястото на водовземане и мястото на използване на водите за извършване на контрол на изпълнението на условията на разрешителното.
	2. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да представя на представителите на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с предмета на проверката и разрешеното водовземане и използване на водите.
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	1. Титулярът на настоящото разрешително е длъжен да не възпрепятства разрешаване на други водовземания с по-висок приоритет.
	2. При напояването на лозовите масиви в описаните по-горе имоти в землището на село Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, титулярът на настоящото разрешително да прилага екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. На основание чл. 78а от Закона за водите продължаване срока на действие на разрешителното се извършва след заплащане на неплатените такси по чл. 194 от Закона за водите по съответното разрешително, установени с влязъл в сила акт за установяване на публично държавно вземане, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и/или неплатените глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите съгласно влязло в сила наказателно постановление, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени.
	2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл. 72 ÷ чл. 77 от Закона за водите.
	3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл. 79 от Закона за водите.
Условия за отнемане на разрешителното	1. Отнемане на разрешителното може да се постанови за: 1.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното. 1.2. Нарушаване условията на разрешителното. 1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.
	2. Отнемането може да се отнася до част от водовземането, в който случай Директора на Басейнова дирекция "Дунавски район" (БДДР) гр. Плевен, определя тази част.

	3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията, при които е разрешено водовземането от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район", ул. "Чаталджа" № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на техни или обществени интереси, ***в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.***

чл.5 §1, т. „в" Регламент (ЕС) 2016/679

ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА
Директор на Басейнова дирек

За Директор: [illegible]
Директор на Дирекция: [illegible]
Заповед за заместване: [illegible]