ДОКЛАД
за класификация на предприятие и/или съоръжение
с нисък или висок рисков потенциал

1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението, за което се подава уведомлението:

1.1. име и/или търговско наименование на оператора, единен идентификационен номер на оператора:
„ЕСДИ-04“ ЕООД гр. Главиница, ЕИК: 200796535

1.2. пълен адрес на седалището на оператора:
гр. Главиница 7630, ул. „Георги Сава Раковски“ № 4

1.3. Адрес за кореспонденция:
гр. Главиница 7630, ул. „Георги Сава Раковски“ № 4

1.4. телефон, факс, електронна поща на оператора:
тел: 0888634344, e-mail:

1.5. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо – на холдинговото дружество/дружеството майка:

„ЕСДИ-04“ ЕООД гр. Главиница, ЕИК: 200796535

1.6. Пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието):

гр. Главиница 7630, ул. „Георги Сава Раковски“ № 4

7. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението, номер/номера на поземления имот/имотите, представляващи площадката на предприятието/съоръжението, и географски координати на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди):
гр. Главиница 7630, ул. „Георги Сава Раковски“ № 4

ЕКАТТЕ: 15031

1.8. Наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията:
„ЕСДИ-04“ ЕООД гр. Главиница, ЕИК: 200796535

Изграждане на пристройка към съществуващ цех за печене на ядки с две помещения: склад за дизелово гориво и помещение за компресор, е с местоположение поземлен имот с

идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Главиница.

1.9. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите:

. „ЕСДИ-04“ ЕООД гр. Главиница, ЕИК: 200796535
гр. Главиница 7630, ул. „Георги Сава Раковски“ № 4

1.10. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението:
1.10.1. име:
Шенер Рафи
1.10.2. длъжност:
Управител
1.10.3. телефон, факс, електронна поща:
тел: 0888634344 e-mail:
1.11. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието:
Шенер Рафи- управител
тел: 0888634344 e-mail:

.12. уникален идентификационен номер (E-PRTR ID) за докладване към Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ) съгласно чл. 22а ЗООС, ако предприятието напълно или частично попада в обхвата на приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 33, 4.02.2006 г.):
Предприятието не попада в обхвата на приложение I на Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006 г. за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители и за изменение на директиви 91/689/ЕИО и 96/61/ЕО на Съвета (ОВ, L 33, 4.02.2006 г.).

2. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в съоръжението:

Изграждане на пристройка към съществуващ цех за печене на ядки с две помещения: склад за дизелово гориво и помещение за компресор, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Главиница.
На площадката има изграден цех за печене и пакетиране на ядки. За печене на ядките ще се използва пещ с горелка. За нейното загряване е необходимо енергия - като такава ще се използва дизилово гориво.

За загряване на пеща за печене на ядки се налага към сградата за печене на ядки да се обособят две нови помещения: едното за монтиране на резервоар за съхранение на дизелово гориво, а в другото ще бъде поставен компресор за създаване на налягане.

Помещението, в което ще се постави резервоарът за съхранение на дизелово гориво е със застроена площ 12, 34 кв.м, а помещението за поставяне на компресора е с площ от 3, 99 кв.м.

Обемът на резервоара за съхранение на дизелово гориво ще бъде 2 800 литра- 2548 тона..

Резервоарът ще бъде монтиран на метална стойка-надземно. В помещението няма да се съхраняват други вещества и смеси. Ще са налице достатъчно сорбиращи материали, за подсушаване при евентуален разлив.

Подът е бетониран, равен, без граповости, без наличие на връзка с канализацията.

Помещенията са затворени, с ограничен достъп.

Не се предвижда изграждане на нови външни пътни връзки, водопроводи, въздушни електропроводи или газопроводи.

3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни е SPIRS и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):
3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в е SPIRS, както следва:
(10) Съхранение на гориво (включително за отопление, продажба на дребно).
3.2. Код по NACE: Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.

4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/ съоръжението:
15.09.2024 г.

5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация:
30.09.2024 г.

6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината:
Производствената площадка се намира в поземлен имот с идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Главиница.
Налична е необходимата инфраструктура.

Наличие в обекта на ВИК и електричество.

7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи:
Граници на площадката:
Изток- път;
Запад- сграда, в която е поставено ел. табло и компресор;
Север- път;
Юг- цех за печене и пакетиране на ядки.

8. Описание на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС:

На производствената площадка се съхраняват опасни вещества - дизелово гориво.

Ще бъде монтиран надземно резервоар за съхранение на дизелово гориво с обем от 2 800 литра- 2548 тона.

Резервоарът ще бъде монтиран на метална стойка. Чрез тръбопоровод горивото ще се подава към горелката на пещ за печене на ядки.В него няма да остава остатъчно количество дизелово гориво.

9. Кратко описание на:

9.1. Околната среда, заобикаляща предприятието и/или съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението:

В близост до площадката на предприятието няма наличие на защитени територии и/или защитени зони и не може да се очакват негативни последици върху защитените обекти при евентуално възникване на аварийна обстановка на територията на обекта.

Разглежданият имот не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии /Дв. бр. 133/1998, изм. и доп. Дв. бр. 1/2019 г./, както и в границите на защитена зона по смисъла на ЗБР.

Най близко разположените защитени зони са BG000168 „Лудогорие„ за опазване на природните месообитания и на дивата флора и фауна обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите Й/ДВ. бр. 22/ 2021 г./ и BG002062 „Лудогорие“ за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗБР,обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 . на Министъра на околната среда и водите (ДВ.бр.11/2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ. бр. 10/2013 г.) , отстоящи на около 4 350 м и 3354 м.

9.2. Природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например, земетръсни райони, опасност от наводнения, обледявания и т.н. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура – пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.):

Земетресения:

Земетресението е природно явление, породено от внезапното и бързо разместване на част от земната кора в резултат от рязкото освобождаване на натупаната в земните недра енергия. Земетресението е комплексна катастрофа.

То е природно бедствие, което не може да бъде предсказано и не може да бъде предотвратено. Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. Освен преките поражения - разрушения и изменения в релефа, разрушаване на сгради, не по-малко разрушителни и опасни са вторичните ефекти, съпътстващи земния трус или получени като негово следствие - пожари и взривове, предизвикани от повреди в електрозахранващи и газозахранващи инсталации; наводнения, следствие на огромни водни вълни, получени при разрушаване на язовирни стени и други хидротехнически съоръжения; епидемии, причинени от нарушения във водоснабдяването и канализацията; химично замърсяване, следствие нарушаване на технологични процеси; и др.



В сеизмично отношение Силистренска област и в частност община Главиница, се класифицира като второстепенно сеизмична и изцяло попада в максимално предполагаема зона със сеизмична активност 8 степен по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК).

Опасни последствия на територията на община Главиница могат да бъдат предизвикани от силни земетресения в Североизточния сеизмичен район, включващ Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по Рихтер - до 7.5, интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на МШК), Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-ма по Рихтер, интензивност поне от 9-та степен по МШК в Черноморското крайбрежие), Дуловската зона (максимален магнитуд 7.5 по Рихтер, поради относително голямата дълбочина на огнището - максималното въздействие е с интензивност над 8-ма степен по МШК); или от външния за страната Вранчански сеизмичен район, Румъния с основните параметри: разстояние по границата ни 180 до 220 км, дълбочина на огнището 80-120 км. и магнитуд по Рихтер по голям от 7.0.

В резултат на сеизмично въздействие от осма и по-висока степен е възможно възникване на следната обстановка:

- част от сградния фонд ще получи частични разрушения на сградата, в която е изграден склада за препарати за растителна защита. Поради наличие на допълнителна желязо-бетонна конструкция е малко вероятно замърсяването на околната среда от съхраняваните препарати.

Вследствие на земетресения:

- може да бъде нарушена системата на енергоснабдяване;
- възможно е нарушаване на водоснабдяването на обекта;
- възможно е създаването на пожарна обстановка;
- при пожар е възможно замърсяване на въздуха в района.

Наводнения:

Наводнението представлява временно заливане на значителна част от сушата с вода в резултат от действието на природни явления или техногенна дейност. Наводнения най-често възникват при обилни валежи, снеготопене, от подприщване на течението в речното легло, следствие натрупване на отпадъци, скални материали и дървета, при частично или пълно разрушаване на язовирни стени и диги. В много случаи се наблюдава комбинирано въздействие на изброените фактори, от които единият почти винаги е проливен дъжд.

За община Главиница най-характерни са наводненията от т. нар. дъждовно – речен тип, възникващи през пролетния и летния сезон след обилни, продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете..

Не съществува опасност от наводнение на обекта от проливни дъждове и обилно снеготопене.

Мълния при нарушена мълниезащита:

Причина за този вид авария е неспазване на технологичната дисциплина при монтирането на технологичното оборудване или при нередовно извършване на профилактика на заземяването на обекта. Тази причина би могла да доведе до директно попадане на мълния върху техническото оборудване и предизвикване на пожар на територията на обекта.

Ураганен вятър, снегонавявания, заледявания, обледенявания: Поради стабилността на постройката не съществува опасност от силни ветрове, гръмотевични бури, снеговалежи и обледеняване, които да въздействат върху сградата. Върху прилежащата инфраструктура, съществува вероятност при снеговалеж съпроводен със силен вятър да възникнат снегонавявания. В резултат на тях е възможно да се получат големи преспи, което временно да затрудни комуникацията в складовата база и да наруши средствата за връзка с регионалните структури на министерствата и ведомствата.

При рязко понижаване на температурата под 0°С и валежи от дъжд и сняг, придружени от студен вятър е възможно да възникне заледяване, което се изразява в образуване на ледена кора по земята, предметите и съоръженията.

9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението и ефекта на доминото:
На площадката се експлоатира асфалтова база, собственост на възложителя.

10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в предприятието/съоръжението:

Химично наименование	CAS №	ЕС№	Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/ 2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (OB,L 353/1 от 31 декември 2008г)	Класификация, съгл. по Приложение № 3 към чл. 103, ал.1 ЗООС[2]	Вид на технологичното съоръжение/ съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжение/ съоръжения (в тонове)	Налично количество (в тонове)	Физични свойства

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дизелово гориво	68334-3-95	269-8822-7	H 266 Запалими течности и пари. H 304-може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. H 315-предимвиква дразнене на кожата H 322-вреден при вдишване H 351-предполагасе, че причинява рак H 373-може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експлоатация	Поименно изброено в част 2, т. 34 в, Част 1, P, P 5в, E, E2		2 800 л резервоара при плътност 0,91 кг/куб.м 2,548 т	2, 548 т	Течност, точка на кипене 141 градуса, плътност 0,91 кг /куб. см Съхранява се при атмосферна температура и налягане.

11. Класификация на предприятието/съоръжението:

11.1 Предприятие с нисък рисков потенциал: НЕ

11.2 Предприятие с висок рисков потенциал: НЕ

11.3 Подробно описание на извършената класификация на предприятието /съоръжението по чл. 5, ал. 1:

На територията на обекта се приема, съхранява дизелово гориво. В Приложение № 3 към чл.103, ал.1 ЗООС дизеловото гориво е поименно изброено опасно вещество Част 2, Колона 1, т. 34 г, с прагова стойност 2500 т за предприятие с нисък рисков потенциал.

На площадката ще бъдат монтирани един брой резервоар за съхранение на дизелово гориво с общ обем от 2 548 тона, за които в РИОСВ-Русе е подаден доклад за класификация.

На територията на предприятието не са налични опасни химични вещества попадащи в обхвата на част 1 на Приложение 3 на ЗООС:

- Раздел „Р“ – Физични опасности, Р5в Запалими течности;
- Раздел „Н“ – Опасности за здравето, Н2 Остра токсичност;
- Раздел „Е“ – Опасности за околната среда, Е 1 Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хронична опасност, Категория 1 и Е2 Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2.

По-долу ще се направи проверка за нисък и висок рисков потенциал. Определяне на рисковия потенциал на предприятието е направено съгласно указанията в Приложение 3 към чл. 103, ал. 1. В съответствие със Забележките под Част 2 на Приложение № 3 към ЗООС, се прилага следната формула:

q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + q4/Q4 + q5/Q5 + qx/Qx, където:

qx е количеството опасно вещество x (или категория опасни вещества), попадащо в част 2;
Qx е съответното прагово количество за опасно вещество или категория x от част 2, колона 2/3

При резултат по-голям от 1 предприятието се класифицира с висок или нисък рисков потенциал.

При резултат по-малък от 1 предприятието НЕ се класифицира като предприятие с нисък рисков потенциал и не попада в обхвата на ЗООС и Наредбата.

Сумирането съгласно Раздел „Р“ - *Оценка на физичните опасности* е представено в следващата таблица:

№	Наименование	Налично количество /тона/ q	Гранични стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q

№	Наименование	Налично количество /тона/ q	Гранични стойности по Приложение 3			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
			Q	q/Q	Q	q/Q
1.	**Дизелово гориво**	2,548	2 500	1,01	25 000	0,000101
	∑ съгласно Забележка 4 към Приложение 3 от ЗООС			0,0010		0,000101

При изчисление с пределните количества за нисък рисков потенциал, се получава резултат **0,0010< *1, предвид което предприятието/съоръжението НЕ се класифицира с нисък рисков потенциал по физични опасности.***

При сумарното изчисление с пределните количества за висок рисков потенциал, се получава резултат **0,000101< *1, предвид което предприятието/съоръжението НЕ се класифицира с висок рисков потенциал по физични опасности.***

1.4. Подробно описание на планираните изменения/ разширения и заключенията от извършеното преразглеждане по чл. 7 - Неприложимо.

12. Наличие на поверителна информация: Не

12.1. Производствена или търговска тайна: Не

12.2. Държавна или служебна тайна: Не

12.3. Лични данни: Не

13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС - номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието /съоръжението / или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС:

На основание чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС, Уведомлението за класификация се разработва на основание писмо на РИОСВ-Русе с изх. №АО-2936-(2)/13.06.2024г. г. за „Изграждане на пристройка към съществуващ цех за печене на ядки с две помещения: склад за дизелово гориво и помещение за компресор, с местоположение поземлен имот с идентификатор 15031.501.956 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Главиница, попада в Приложение 2, «Енергийно стопанство», буква «д» съоръжения за надзцемно складиране на гориво - към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС.

14. Декларация от оператора/възложителя за достоверност на данните:
Долуподписаният Шенер Рафи, в качеството си на управителна
. „ЕСДИ-04“ ЕООД гр. Главиница, ЕИК: 200796535
гр. Главиница 7630, ул. „Георги Сава Раковски“ № 4

ДЕКЛАРИРАМ,

Достоверността на предоставените данни, за нуждите на класификацията по чл.103 от Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г. Известна ни е наказателната отговорност, която носим по чл.313 от Наказателния кодекс на Република България, за декларирането на неверни данни.

Дата: 23.08.2024 г.

Декларатор, ...

Шанер Рафи

управител