Одобрил: инж. Филип Тодоров
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 29.07.2021г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8587/15.12.2012г.

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13774/29.05.2019г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **37** подотдел **г1**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……*/попълва се само за държавни гори/*
Община Главиница; Землище с. Коларово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **37993.49.112** , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ просека
- землище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока за връзка с пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта постепенно-котловинна / интензивност 10 %
Втори вид сеч – изсичане на подлеса
2.Площ на подотдела 20,5 ха Размер на сечището 20,5 ха
3. Състав по план/програма, цер
4. Запас на 1 ха: с клони 77 куб.м/ха , без клони 83 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 9 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 350 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	цер					дърв. вид / категория	цер						
едра	14					дребна	-					вър-	
средна	1					дърва	335					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …….....
8. Средно извозно разстояние: 20 м;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Насаждението е извън Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява – на къси секции изцяло натоварени.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.20, с обща площ 1 ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се пазят от нараняване оставащите немаркирани дървета
10. Начини на почистване на сечището – на купчини в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - подотдел 37-г1.
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: …….
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……инж. Али Акиф */подпис, име и фамилия/*
дата:24.07.2024 г.,
Място на издаване гр. Главиница, обл. Силистра
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:13774/29.05.2019 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Одобрил: инж. Филип Тодоров
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата:15.07.2024г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8587/15.12.2012г.

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **45** подотдел **е**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……*/попълва се само за държавни гори/*
Община Главиница; Землище с. Богданци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **04670.3.402** , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- граница на насаждението за сеч
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока за връзка с пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта гола за издънково възобновяване / интензивност 100 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 0,9 ха Размер на сечището 0,9 ха
3. Състав по план/програма ак 10, действителен ак 10
4. Запас на 1 ха: с клони 80 куб.м/ха , без клони 70 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 3 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 73 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв. вид / категория	ак						
едра	-					дребна	3					вър-шина	
средна	8					дърва	62						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
8. Средно извозно разстояние ….....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Насаждениетое извън Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява - без извоз.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
10. Начини на почистване на сечището – събиране на купчини в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - подотдел 45-е
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……инж. Филип Тодоров /*подпис, име и фамилия*/
дата:15.07.2024г.,
Място на издаване - Община Главиница
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:8587/15.12.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Одобрил: инж. Филип Тодоров

……

/име, фамилия и подпис/: ……

дата:15.07.2024г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8587/15.12.2012г.

Утвърдил:……

……

име, фамилия,/ подпис: ……

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:……..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….


За добив на дървесина от отдел **45** подотдел **в**

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……*/попълва се само за държавни гори/*

Община Главиница; Землище с. Богданци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **04670.3.402** , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ====== съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ..... сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... посока за връзка с пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта гола за издънково възобновяване / интензивност 100 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 3,0 ха Размер на сечището 3,0 ха
3. Състав по план/програма ак 10, действителен ак 10
4. Запас на 1 ха: с клони 120 куб.м/ха , без клони 110 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 3 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 331 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв. вид / категория	ак						
едра	-					дребна	4					вър-шина	
средна	20					дърва	307						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
8. Средно извозно разстояние ….....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Насаждението е извън Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява - без извоз.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
10. Начини на почистване на сечището – събиране на купчини в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - подотдел 45-в
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……инж. Филип Тодоров /*подпис, име и фамилия*/
дата:15.07.2024г.,
Място на издаване - Община Главиница
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:8587/15.12.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Одобрил: инж. Филип Тодоров
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата:15.07.2024г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8587/15.12.2012г.

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **47** подотдел **д**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……*/попълва се само за държавни гори/*
Община Главиница; Землище с. Богданци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **04670.3.402** , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- граница на насаждението за сеч
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока за връзка с пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта гола за издънково възобновяване / интензивност 100 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 5,3 ха Размер на сечището 5,3 ха
3. Състав по план/програма ак 10, действителен ак 10
4. Запас на 1 ха: с клони 100 куб.м/ха , без клони 95 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 442 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ак					дърв. вид / категория	ак						
едра	-					дребна	32					вър-шина	
средна	54					дърва	356						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
8. Средно извозно разстояние ….....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Насаждениетое извън Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява - без извоз.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
10. Начини на почистване на сечището – събиране на купчини в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - подотдел 47-д
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……инж. Филип Тодоров /*подпис, име и фамилия*/
дата:15.07.2024г.,
Място на издаване - Община Главиница
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:8587/15.12.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Одобрил: инж. Филип Тодоров

……

/име, фамилия и подпис/: ……

дата: 29.07.2024г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8587/15.12.2012г.

Утвърдил:……

……

име, фамилия,/ подпис: ……

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:……..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13774/29.05.2019г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….


За добив на дървесина от отдел **45** подотдел **д**

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……*/попълва се само за държавни гори/*

Община Главиница; Землище с. Богданци;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **04670.3.402** , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- ..... сечище
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... посока за връзка с пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка / интензивност 10 %
Втори вид сеч санитарна за чдб
2.Площ на подотдела 17,5 ха Размер на сечището 17,5 ха
3. Състав по план/програма, чдб 7, срлп 3
4. Запас на 1 ха: с клони 433 куб.м/ха , без клони 338 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 1107 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чдб	срлп				дърв. вид / категория	чдб	срлп					
едра	96	2				дребна	27	-				вър-шина	36
средна	31	6				дърва	815	94					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

8. Средно извозно разстояние: 20 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Насаждението е извън Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява – на дълги секции с трактори за извоз на дълги стъблени секции с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр.20, с обща площ 1 ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се пазят от нараняване оставащите немаркирани дървета
10. Начини на почистване на сечището – разхвърляне в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - подотдел 45 д.
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……инж. Али Акиф */подпис, име и фамилия/*
дата:24.07.2024 г.,
Място на издаване гр. Главиница, обл. Силистра
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:13774/29.05.2019 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Одобрил: инж. Филип Тодоров
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата:15.07.2024г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8587/15.12.2012г.

Утвърдил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **45** подотдел **и**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС……/*попълва се само за държавни гори*/
Община Главиница; Землище с. Богданци;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № **04670.3.402** , /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
------ съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿∿ просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
сечище	посока за връзка с пътна мрежа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - пробирка / интензивност 10 %
Втори вид сеч -санитарна/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела 15,3 ха Размер на сечището 15,3 ха
3. Състав по план/програма срлп6,чдб4, действителен срлп6,чдб4
4. Запас на 1 ха: с клони 360 куб.м/ха , без клони 310 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 1 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 423 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	срлп	чдб				дърв. вид / категория	срлп	чдб				чдб	
едра	7	23				дребна	-	9				вър-	15
средна	8	6				дърва	76	279				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
8. Средно извозно разстояние ……10 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.* Насаждението е извън Натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява – на цели стъбла с влачене по терена.
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
10. Начини на почистване на сечището – събиране на купчини в сечището.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - подотдел 45-и
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……инж. Филип Тодоров /*подпис, име и фамилия*/
дата:15.07.2024г.,
Място на издаване - Община Главиница
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:8587/15.12.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....